

Рекомендованные цены приведены с учетом НДС. Сведения о рекомендованных розничных ценах на продукцию ISTKULT, содержащихся на данном сайте, не являются публичной офертой.

## Газобетонные блоки ISTKULT

Стандартные блоки ISTKULT — классические стеновые элементы из газобетона, предназначенные для ручной обработки. Выпускаются в различных вариантах размеров и плотностей. Оптимально подходят для создания несущих, самонесущих стен. Осуществляйте кладку блоков на тонкошовный кладочный раствор, чтобы создать ровную высококачественную, практически бесшовную стеновую конструкцию, с превосходной теплоизоляцией. Экологически чистый и негорючий материал обеспечивает безопасность готового строения и многофункциональность его использования.

[Получить скидку](#)


### Блоки стеновые D300 (A++)

	Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Объем палеты, м³	Вес палеты, кг	Цена / м³, ₽
<b>ISTKULT A++ 300 мм</b>	625×250×300	30	1,406	616	<b>10 300</b>
<b>ISTKULT A++ 375 мм</b>	625×250×375	24	1,406	616	<b>10 300</b>
<b>ISTKULT A++ 500 мм</b>	625×250×500	18	1,406	616	<b>10 300</b>

Характеристики: плотность — 300 кг/м³, прочность — В2,0

### Блоки энергоэффективные D400

	Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Объем палеты, м³	Вес палеты, кг	Цена / м³, ₽
<b>D400/300</b>	625×250×300	30	1,406	813	<b>9 400</b>
<b>D400/375</b>	625×250×375	24	1,406	813	<b>9 400</b>
<b>D400/400</b>	625×250×400	18	1,125	655	<b>9 700</b>
<b>D400/500</b>	625×250×500	18	1,406	813	<b>9 400</b>

Характеристики: плотность — 400 кг/м³, прочность — В2,5

### Блоки стеновые D500

	Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Объем палеты, м³	Вес палеты, кг	Цена / м³, ₽
<b>D500/200</b>	625×250×200	42	1,313	944	<b>8 800</b>
<b>D500/250</b>	625×250×250	36	1,406	1009	<b>8 800</b>
<b>D500/300</b>	625×250×300	30	1,406	1009	<b>8 800</b>
<b>D500/375</b>	625×250×375	24	1,406	1009	<b>8 800</b>
<b>D500/400</b>	625×250×400	18	1,125	813	<b>9 100</b>
<b>D500/500</b>	625×250×500	18	1,406	1009	<b>8 800</b>

Характеристики: плотность — 500 кг/м³, прочность — В3,5

### Блоки стеновые D600

	Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Объем палеты, м³	Вес палеты, кг	Цена / м³, ₽
<b>D600/100</b>	625×250×100	90	1,406	1206	<b>10 500</b>
<b>D600/150</b>	625×250×150	60	1,406	1206	<b>10 500</b>
<b>D600/200</b>	625×250×200	42	1,313	1128	<b>10 500</b>
<b>D600/250</b>	625×250×250	36	1,406	1206	<b>10 500</b>
<b>D600/300</b>	625×250×300	30	1,406	1206	<b>10 500</b>

Характеристики: плотность — 600 кг/м³, прочность — В5,0.

Доступны для заказа от 200 м³

Примечание: позиции заказные, до размещения заказа необходимо уточнять сроки изготовления партии через дистрибьюторов и возможность её производства



## Блоки для перегородок

	Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Объем палеты, м <sup>3</sup>	Вес палеты, кг	Цена / м <sup>3</sup> , ₽
<b>D500/50+</b>	625×250×50	168	1,313	944	<b>9400</b>
<b>D500/100 доборный</b>	625×250×100	6	0,094	91	<b>147</b>
<b>D500/75</b>	625×250×75	120	1,406	1009	<b>9400</b>
<b>D500/100</b>	625×250×100	90	1,406	1009	<b>9400</b>
<b>D500/150</b>	625×250×150	60	1,406	1009	<b>9400</b>

Характеристики: плотность — 500 кг/м<sup>3</sup>, прочность — В3,5

Газобетонные блоки ISTKULT могут применяться для возведения межкомнатных перегородок и элементов интерьера. Кладка блоков производится по стандартной технологии тонкошовной кладки ISTKULT. Для отделки перегородок ISTKULT можно применять покраску, штукатурки для газобетона или декоративные элементы, например плитку ISTKULT Decor.



## Перемычки


Помимо основной несущей функции, перемычки обеспечивают отличную теплоизоляцию без дополнительного утепления. Результат — однородное основание для оштукатуривания по всей поверхности стены. Богатый ассортимент размеров позволяет применять их для стеновых блоков любой ширины.



	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кг / шт.	Цена / шт., ₽
<b>ISTKULT ПН-1300×100×250</b>	1300	100	250	27	<b>3605</b>
<b>ISTKULT ПН-1500×100×250</b>	1500	100	250	32	<b>3605</b>
<b>ISTKULT ПН-2000×100×250</b>	2000	100	250	42	<b>4805</b>
<b>ISTKULT ПН-2500×100×250</b>	2500	100	250	53	<b>6005</b>
<b>ISTKULT ПН-3000×100×250</b>	3000	100	250	63	<b>7205</b>
<b>ISTKULT ПН-1300×150×250</b>	1300	150	250	41	<b>5405</b>
<b>ISTKULT ПН-1500×150×250</b>	1500	150	250	47	<b>5405</b>
<b>ISTKULT ПН-2000×150×250</b>	2000	150	250	63	<b>7205</b>
<b>ISTKULT ПН-2500×150×250</b>	2500	150	250	79	<b>9005</b>
<b>ISTKULT ПН-3000×150×250</b>	3000	150	250	95	<b>10810</b>
<b>ISTKULT ПН-1300×200×250</b>	1300	200	250	55	<b>7205</b>
<b>ISTKULT ПН-1500×200×250</b>	1500	200	250	63	<b>7205</b>
<b>ISTKULT ПН-2000×200×250</b>	2000	200	250	84	<b>9605</b>
<b>ISTKULT ПН-2500×200×250</b>	2500	200	250	105	<b>12010</b>
<b>ISTKULT ПН-3000×200×250</b>	3000	200	250	126	<b>14410</b>

Характеристики: плотность — 600 кг/м<sup>3</sup>, класс бетона по прочности — В5,0, теплопроводность в сухом состоянии — 0,14 Вт/(м·°С)





## Перекрытие ISTKULT

1990 ₽  
за п.м.



### 1 Балка БСМП стальная (универсал)

Несущая способность при максимальном пролете (9м) — 500 кг/м<sup>2</sup>. Срок производства до 10 рабочих дней.


8800 ₽  
за м<sup>3</sup>



### 2 Блоки ISTKULT D500

625×250×200 мм

310 ₽  
за м<sup>2</sup>



### 3 Арматурная сетка

d4 с ячейкой 100×100 мм  
(карта 2000×3000 мм)

### Комплект сопутствующих товаров для БСМП:

- Тригон 1 м.п. (треугольный арматурный каркас для армопояса)
- Г-образная арматура (2 вида)
- Фиксаторы (2 вида)
- Вязальная проволока

1085 ₽  
за м.п.



### 4 Тригон



### Г-образная арматура



### Фиксатор арматуры



### Проволока вязальная

Цена указана за тригон, остальные составляющие комплекта — в подарок.

# U-образные блоки

U-блоки ISTKULT — несъемные опалубочные элементы из автоклавного газобетона. U-образные блоки не требуют дополнительной обработки для создания армированных и утепленных конструкций, и уже полностью готовы к укладке материалов во внутреннюю полость. Имеют ту же структуру и характеристики, что и цельные стеновые блоки, поэтому интегрируются в конструкцию здания с сохранением геометрии и фактуры укрепленного элемента.



	Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Вес палеты, кг	Цена / шт., Р
<b>200 мм</b>	500×250×200	54	575	<b>825</b>
<b>250 мм</b>	500×250×250	45	561	<b>825</b>
<b>300 мм</b>	500×250×300	36	564	<b>825</b>
<b>375 мм</b>	500×250×375	30	671	<b>825</b>
<b>400 мм</b>	500×250×400	27	643	<b>825</b>

Характеристики: плотность — 500 кг/м<sup>3</sup>, прочность — В3,5.

# Решения для отделки

## Декоративная плитка ISTKULT Dècor

ISTKULT Dècor – легкая декоративная плитка из газобетона под покраску. Подходит для декорирования интерьеров в стиле лофт и т.д.




	ISTKULT Decor 75	ISTKULT Decor 50
Длина, мм	250	250
Высота, мм	75	50
Толщина, мм	10	10
Штук в упаковке	54	81
м <sup>2</sup> в упаковке	1,01	1,01
Вес упаковки, кг	7,2	7,2
Площадь покрытия (без учета швов), м <sup>2</sup>	1,01	1,01
Упаковок в палете	77	77
м <sup>2</sup> в палете	77,77	77,77
Вес палеты, кг	554	554
Цена за упаковку, ₽	<b>535</b>	<b>636</b>

## Декоративный камень Stone Dècor

Stone Dècor — легкий декоративный камень из газобетона под покраску. Оригинальное решение подходит для отделки кладки под любой дизайн. Плитки выпускаются как с фасками так и без, при этом межплиточный шов составляет всего лишь 1–2 мм.

Декоративный камень Stone Dècor — это экономия времени, материалов и средств в получении готового решения.




	Stone Dècor без фаски	Stone Dècor с фаской
Длина, мм	400	400
Высота, мм	200	200
Толщина, мм	25	25
Штук в упаковке	12	12
м <sup>2</sup> в упаковке	0,96	0,96
Вес упаковки, кг	15	15
Упаковок в палете	28	28
м <sup>2</sup> в палете	26,88	26,88
Вес палеты, кг	420	420
Цена за упаковку, ₽	<b>509</b>	<b>797</b>

# О-блоки ISTKULT

Газобетонные блоки длиной 500мм со сквозными отверстиями диаметром 160мм, 250мм.

Используются:

- для устройства вентиляционных каналов и дымоходов
  - в качестве несъемной опалубки для бетонных работ при усилении кладки в сейсмически опасных зонах строительства (блоки с отверстием 160 мм)
  - при монтаже несъемной опалубки фахверковых колонн
- Преимущества использования готовых О-Блоков:
- позволяют быстро возвести вентканалы, а также дымоходы, не нарушая при этом однородность кладки
  - монтаж ведется на обычный клей для газобетонных блоков ISTKULT, сохраняя технологический процесс возведения кладки
  - лёгкость О-блоков ISTKULT позволяет локально не нагружать фундамент здания




	Д×В×Ш, мм	Штук в палете	Объем палеты, м <sup>3</sup>	Вес палеты, кг	Цена / шт., Р
<b>D500/375/1d250</b>	500×250×375	30	1,406	752	<b>825</b>
<b>D500/375/2d160</b>	500×250×375	30	1,406	799	<b>825</b>
<b>D500/375/1d160</b>	500×250×375	30	1,406	904	<b>825</b>
<b>D500/300/2d160</b>	500×250×300	36	1,350	717	<b>825</b>
<b>D500/300/1d160</b>	500×250×300	36	1,350	843	<b>825</b>
<b>D500/250/2d160</b>	500×250×250	45	1,406	694	<b>825</b>
<b>D500/250/1d160</b>	500×250×250	45	1,406	851	<b>825</b>

Характеристики: плотность — 500 кг/м<sup>3</sup>, прочность — В3,5


## Решения для дымоходов

Vape375\_1d250




## Решения для вентиляционных каналов


Vent375\_2d160




Vent300\_2d160




Vent250\_2d160




Vent375\_1d160



Vent300\_1d160



Vent250\_1d160






# Дугообразные блоки

Дугообразные блоки ISTKULT позволяют реализовать необычные архитектурные решения: полукруглые перегородки, душевые кабины, эркеры, камины, элементы декора и пр.



	В×Ш, мм	Штук в палете	Цена / шт., ₽
<b>Внутренний радиус — 500мм, внешний — 600</b>	250×100	36	<b>500</b>



# Газобетонный щебень

Применяется в качестве насыпного утеплителя, для засыпок конструкций и траншей при строительстве для внутренних и наружных работ. Комплектуется на заводе и поступает на объект в биг-бегах.



	Объем, м³	Насыпная плотность, кг / м³	Фракция, мм	Отпускная влажность, %	Вес, кг / шт.	Стоимость за шт., ₽
<b>Газобетонный щебень 0,8 м³</b>	0,8	250–350	5–40	30	364	<b>705</b>
<b>Газобетонный щебень 1,0 м³</b>	1,0	250–350	5–40	30	455	<b>880</b>
<b>Газобетонный щебень 1,5 м³</b>	1,5	250–350	5–40	30	683	<b>1320</b>





## Смеси для тонкошовной кладки ISTKULT и инструменты

Для обеспечения высокого качества кладки стен рекомендуется использовать специально разработанные смеси ISTKULT. Использование тонкошовного раствора ISTKULT вместе со специальными инструментами позволяет сократить трудозатраты, а также расход. Благодаря этому, увеличивается скорость возведения конструкций и качество кладочных работ. Последнее, в свою очередь, приводит к снижению стоимости строительства в целом.

Смесь для тонкошовной кладки не раз проходила испытания на подтверждение физико-механических свойств. Ведущие эксперты в области строительства рекомендуют его в качестве оптимального решения для строительства.

Расход: 1 мешок смеси 25 кг на 1 палету блоков.



**615 ₽**  
за 25 кг

**Смесь для тонкошовной кладки белая PREMIUM**  
Марка M100

При использовании смеси для тонкошовной кладки белая Premium уже на стадии возведения стен здание приобретает эстетически привлекательный вид, даже если длительное время не отделывать кладку.



**490 ₽**  
за 25 кг

**Смесь для тонкошовной кладки STANDARD**  
Марка M75

Имеет повышенную водоудерживающую способность и дает возможность выполнять кладку с тонким швом 1–3 мм, позволяя избегать мостиков холода.



**545 ₽**  
за 25 кг

**Смесь для тонкошовной кладки зимняя WINTER**  
Марка M100

Температура применения от +5 °С до –10 °С.



**2 200 ₽**  
за 10 л

**Противоморозная добавка для кладочных растворов SikaRapid®-2075 QM**

При добавлении в растворы PREMIUM и STANDARD допустимая температура производства работ снижается до –10 °С. При применении ПМД обязательно следовать инструкции производителя.

1520 ₺  
за шт



### Рубанок для газобетона

Служит для выравнивания неровностей кладки.


930 ₺  
за шт



### Резиновая киянка

Используется для монтажа изделий из газобетона.

1100 ₺  
за шт



### Угольник

Предназначен для ровного распиливания изделий из газобетона

700 ₺  
за шт



### Штроборез

Служит для быстрого изготовления каналов, например, для прокладки электропроводки

1020 ₺  
за шт



### Шлифовальная доска

Используется для устранения возможных шероховатостей на поверхности стен.

6570 ₺  
за шт



### Захват

Захват для блоков. Предназначен для переноски блоков любой ширины. Использовать захват может как один человек, так и двое

4530 ₺  
за шт



хит продаж

### Ножовка для газобетона

Применяется для быстрого изготовления доборных блоков, выступов и т. п.

от 600 ₺  
за шт



### Кельма

Служит для быстрого и экономного нанесения клеевой смеси ISTKULT

Ширина / мм	Цена / шт., ₺
50	600
75	630
100	670
125	700
150	720
175	760
200	780
250	840
300	975
375	1120
400	1180

## Гибкие связи



Гибкая связь Multi



Гибкая связь-анкер PB 10



	Шт. / уп.	Вес, кг / уп.	Стоимость за уп., ₽
<b>Связь-анкер PB 10 4×160</b>	250	5,28	<b>14 480</b>
<b>Связь-анкер PB 10 4×200</b>	250	6,23	<b>14 820</b>
<b>Гибкая связь Multi 250</b>	250	3,08	<b>7 110</b>
<b>Фиксатор Iso-Clip blue</b>	250	2	<b>5 600</b>

## C-образный захват

Приспособление для выгрузки краном из автомобильного транспорта палет с газобетоном. Специально адаптирован под размер палет ISTKULT.

### Технические характеристики захвата

<b>Грузоподъемность</b>	1500 кг
<b>Вес</b>	131 кг
<b>Тип ви́л</b>	стационарные
<b>Тип верхней проушины</b>	балансир по длине захвата с двумя проушинами
<b>Высота захвата</b>	1700 мм
<b>Расстояние между вилами</b>	560 мм
<b>Длина ви́л</b>	750 мм
<b>Ширина ви́лы</b>	140 мм
<b>Высота ви́лы</b>	40 мм





# Сервисы ISTKULT



## Авторские проекты домов

Авторские проекты ISTKULT разработаны с применением технологии домостроения ISTKULT, учитывают особенности материала и полностью отвечают всем архитектурным и конструктивным требованиям. Рабочую документацию по проекту, включающую в себя архитектурный и конструктивный раздел, компания предоставляет клиентам в подарок при покупке материала ISTKULT в объеме выбранного проекта.



## Аудит проекта

Специалисты ISTKULT проверят ваш проект дома на наличие типовых ошибок в проектировании, предложат более рациональные решения и, при необходимости, окажут консультацию по техническим вопросам, связанным с применением продукции ISTKULT. Это поможет снизить стоимость строительства и избежать ошибок при производстве работ.



## Энциклопедия строительства

Vaubich уникальный справочник, включающий в себя все аспекты применения ISTKULT в строительстве из газобетона.



## Школа профессионалов

Xella приглашает Вас пройти обучение в центре «Школа профессионалов ISTKULT», где Вы можете обучиться строительству и проектированию с ISTKULT. Список актуальных курсов и регистрация на сайте [istkult.ru](http://istkult.ru)



## Мастер-демонстратор

Мастер-демонстратор максимально подробно проведет консультацию по строительству с ISTKULT на вашем участке, ответит на все ваши вопросы. Высокая квалификация и большой опыт работы позволяют мастерам-демонстраторам стать незаменимым специалистами на вашей стройплощадке.



## Техническая консультация

Компания Xella предоставляет поддержку клиентам в виде технических консультаций. Вы можете получить помощь по характеристикам блоков, по подбору решений с ISTKULT для Вашего будущего дома, по вопросам применения бескаркасной технологии ISTKULT домостроительства.



## Выезд технического эксперта

Наш специалист оценит правильность возведения стен первого этажа или выше, и составит акт об осмотре и даст рекомендации по устранению ошибок, если таковые будут выявлены.



## **BIM и техническая поддержка проектных организаций**

BIM – сервис предоставляет библиотеки/семейства ISTKULT для применения в проектах зданий и сооружений, информационно-техническую поддержку проектных организаций, предоставляет техническую консультацию проектировщикам и существующие технические решения ISTKULT для применения при проектировании.



## **Тепловизионное обследование дома**

Для клиентов, которые построили дом из газобетона ISTKULT, предлагаем новую услугу – тепловизионное обследование загородного дома. Сервис предоставляется на территории Москвы и Московской области, при отрицательной температуре воздуха. Аудит поможет найти вам теплопотери в узлах дома и при устранении мостов холода повысить энергоэффективность теплового контура.

**Получите персональное предложение**

Оставить заявку

### **Примечания:**

Для всех газобетонных изделий ISTKULT указан максимальный вес паллеты при 40% влажности.

Рекомендуемые цены представляют собой средний уровень розничных цен, по которым дистрибьюторы АО «ИстКульт Можайск» реализуют конечным потребителям продукцию ISTKULT без учета расходов на доставку с завода АО «ИстКульт Можайск» в г. Можайск.



ISTKULT® — зарегистрированная торговая марка АО «ИстКульт Можайск»

[8 \(800\) 100-41-40](tel:88001004140)  
[istkult.ru](http://istkult.ru)